ТЕХ. ДАННЫЕ

11/09/26 Страница 1 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. № **Customer pos. no.:**

60209879

Модель

DCM2 32-1200/P/BQQE/0,55 3x230/400 50 IE2

Характеристики насоса

Максимальное давление	PN10, PN16
Мин. темп-ра жидкости	-15 °C
Макс. темп-ра жидкости	140 °C
Макс. наружная темп-ра	50 °C

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость (%) :	
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :	
Напор :	
NPSH :	
Shaft power P2 :	
Efficiency :	


Материалы/Уплотнение вала


Корпус насоса	Cast iron (EN GJL 250)
Обойма	Cast iron (EN GJL 250)
Рабочего колеса	Ultrason E 2010
Мех. Уплотнение	Spring AISI 316 - SiC/SiC - EPDM
Кольцевая прокладка	Резина EPDM
Вал с ротором	AISI 316

Характеристики двигателя

Торговая марка	.	
Ном. Мощность P2:	2 X 0,55 kW	
Частота вращения	1.450 1/min	
Напряжение	3~ 400 V	50 Hz
Ном. Ток	2 X 1,5 A	
Степень защиты	IP X5	

Curve tolerance according to ISO 9906
Number of working motors : 2





Вес 54,5 kg

Размеры **mm**

A	110	D2	90	L1	150
B	622	D3	140	L2	170
B1	311	DNA	32	M	10
B2	311	DNM	32	S1	14
C1	113	H	459	S2	19
C2	463	H1	90		
D	78	I	350		
D1	100	L	320		

Соединения насоса:

Вход	DN 32 /	PN10, PN16
Вых	DN 32 /	PN10, PN16

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

11/09/26 Страница 2 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCM2 32-1200/P/BQQE/0,55 3x230/400 50 IE2

Curve tolerance according to ISO 9906



Действительные характеристики

Вход	Вых	Расход :	Напор :	Частота вращения
DN 32 PN10, PN16	DN 32 PN10, PN16			1.450 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_ID	OWNER_	ISSUE_DATE
	Untitled project 2026-09-11 13:33:29.425		**11/09/26**

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


11/09/26 Страница 3 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCM2 32-1200/P/BQQE/0,55 3x230/400 50 IE2



Измерения в mm							Соединения насоса:
1	A	110	DNM	32			
2	B	622	H	459			всасывании :
3	B1	311	H1	90			DN 32
4	B2	311	I	350			PN10, PN16
5	C1	113	L	320			
6	C2	463	L1	150			
7	D	78	L2	170			подачу :
8	D1	100	M	10			DN 32
9	D2	90	S1	14			PN10, PN16
10	D3	140	S2	19			
11	DNA	32					

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_ID	OWNER_	ISSUE_DATE
	Untitled project 2026-09-11 13:33:29.425		**11/09/26**

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.