ТЕХ. ДАННЫЕ

11/09/26 Страница 1 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. № **Customer pos. no.:**

60215250

Модель

DCM2 40-2050/A/BQQE/2,2 3x230/400 50 IE3

Характеристики насоса

Максимальное давление	PN10, PN16
Мин. темп-ра жидкости	-15 °C
Макс. темп-ра жидкости	140 °C
Макс. наружная темп-ра	50 °C

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость (%) :	
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :	
Напор :	
NPSH :	
Shaft power P2 :	
Efficiency :	


Материалы/Уплотнение вала


Корпус насоса	Cast iron (EN GJL 250)
Обойма	Cast iron (EN GJL 250)
Рабочего колеса	Cast iron (EN GJL 250)
Мех. Уплотнение	Spring AISI 316 - SiC/SiC - EPDM
Кольцевая прокладка	Резина EPDM
Вал с ротором	AISI 316

Характеристики двигателя

Торговая марка	.	
Ном. Мощность P2:	1 X 2,2 kW	
Частота вращения	1.450 1/min	
Напряжение	3~ 400 V	50 Hz
Ном. Ток	1 X 5,3 A	
Степень защиты	IP X5	

Curve tolerance according to ISO 9906
Number of working motors : 1





Вес 128,9 kg

Размеры **mm**

A	134,5	D2	100	L1	240
B	770	D3	150	L2	200
B1	385	DNA	40	M	10
B2	385	DNM	40	S1	20
C1	177	H	560,5	S2	20
C2	577	H1	100		
D	88	I	400		
D1	110	L	440		

Соединения насоса:

Вход	DN 40	/	PN10, PN16
Вых	DN 40	/	PN10, PN16

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCM2 40-2050/A/BQQE/2,2 3x230/400 50 IE3

Curve tolerance according to ISO 9906



Действительные характеристики

Вход	Вых	Расход :	Напор :	Частота вращения
DN 40 PN10, PN16	DN 40 PN10, PN16			1.450 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_ID	OWNER_	ISSUE_DATE
	Untitled project 2026-09-11 13:33:29.425		**11/09/26**

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


11/09/26 Страница 3 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCM2 40-2050/A/BQQE/2,2 3x230/400 50 IE3



	Измерения в mm						Соединения насоса:
1	A	134,5	DNM	40			
2	B	770	H	560,5			всасывании :
3	B1	385	H1	100			DN 40
4	B2	385	I	400			PN10, PN16
5	C1	177	L	440			
6	C2	577	L1	240			
7	D	88	L2	200			подачу :
8	D1	110	M	10			DN 40
9	D2	100	S1	20			PN10, PN16
10	D3	150	S2	20			
11	DNA	40					

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_ID	OWNER_	ISSUE_DATE
	Untitled project 2026-09-11 13:33:29.425		**11/09/26**

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.