

Получатель

Отправитель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. №
60184271
Модель
KI 40/120 T IE2
Стандартная модель

Характеристики насоса

MEI $\geq 0,40$
Максимальное давление 8 bar (800 kPa)
Мин. темп-ра жидкости -10 °C
Макс. темп-ра жидкости
Макс. наружная темп-ра 40 °C

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость : Вода
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров



Действительные характеристики

Расход :
Напор :
NPSH :
Shaft power P2 :
Efficiency :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71
Рабочего колеса AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71
Мех. Уплотнение Carbon/Ceramic/NBR
Уплотнительный диск Нержавеющая сталь AISI 304
Кольцевая прокладка Резина NBR
Вал с ротором AISI 303 X10 CrNiS 1809 UNI 6900/71
Кожух мотора Алюминий

Curve tolerance according to ISO 9906



Вес 19,6 kg

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB
Ном. Мощность P2: 1,5 kW
Частота вращения 2800 1/min
Напряжение 3~ 400 V 50 Hz
Ном. Ток 4,3 A
Степень защиты IP 55

Размеры mm

A	236	∅	9
B	432		
C	53		
D	159		
DNA	1"1/4 G		
DNM	1" G		
E	93,5		
F	13		
G	140		
H	252		
H1	120		
H2	132		
H3	272		

Соединения насоса:

Вход 1" 1/4 G / 8 bar (800 kPa)
Вых 1" G / 8 bar (800 kPa)



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

03/12/1€

Страница 1 / 1

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com


Получатель

Отправитель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

KI 40/120 T IE2

Curve tolerance according to ISO 9906



Действительные характеристики

Вход 1" 1/4 G 8 bar (800 kPa)	Вых 1" G 8 bar (800 kPa)	Расход :	Напор :	Частота вращения 2800 1/min
MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_IC Проект без имени 2018-12-03 15:43:13.778	OWNER_	ISSUE_DATE 03/12/2018	



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

03/12/18

Страница 1 / 1



DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Society
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

KI 40/120 T IE2



Измерения в мм

1	A	236
2	B	432
3	C	53
4	D	159
5	DNA	1"1/4 G
6	DNM	1" G
7	E	93,5
8	F	13
9	G	140
10	H	252
11	H1	120
12	H2	132

H3	272
Ю	9

Соединения насоса:

всасывании :
1 " 1/4 G
8 bar (800 kPa)

подачу :
1 " G
8 bar (800 kPa)

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE

Проект без имени 2018-12-03 15:43:13.778

03/12/2018